



Produktdatenblatt

Gabelhubwagen F2115 / F2116 / F2117 / F2119

Tragkraft 2500 kg - 4 Beräderungvarianten

Produkt-ID	549
Verfügbarkeit	Lieferzeit: 2 Wochen
Preisangabe	exkl. 19% MwSt.
Produktseite	https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Hubwagen/Hubwagen/Gabelhubwagen/F2115-F2116-F2117-F2119



Produkt online ansehen

QR-Code scannen oder Link öffnen

https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Hubwagen/Hubwagen/Gabelhubwagen/F2115-F2116-F2117-F2119?utm_source=pdf&utm_medium=qr&utm_campaign=product_pdf

Produktbeschreibung

Gabelhubwagen F2115 / F2116 / F2117 / F2119

Erkunden Sie unser Sortiment an Gabelhubwagen, speziell abgestimmt auf verschiedene Bodenanforderungen. Finden Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse und erleben Sie eine optimierte Mobilität in Ihrem Arbeitsumfeld!

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt.

Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken

Lenkeinschlag: 2 x 100 °

Tragkraft: 2500 kg

Gabellänge: 1150 mm

Gabelbreite: 160 mm

Tragbreite: 540 mm

Hubbereich: 85 mm - 200 mm

Gabelhubwagen F2115 / F2116 / F2117 / F2119

Gesamtlänge: 1540 mm

Lenkräder Ø x B = 200 mm x 50 mm

Gabelrollen Ø x B = 80 mm x 70 mm

Kletterrollen an den Gabelspitzen.

Beräderung F2115:

Lenkräder: Nylon
- Gabelrollen: Nylon Tandem

Sehr geringer Rollwiderstand

Hohe chemische Beständigkeit

Nicht kreidend = spurlos

Gut auf glatten, ebenen Böden

Harte Fahrgeräusche

Beräderung F2116:

Lenkräder: Elastic-Vollgummi-Bereifung
- Gabelrollen: Nylon Tandem

Geringer Rollwiderstand

Elastischer Lauf

Gut auf ebenen und unebenen Böden

Gut beim Überfahren von Kanten und Schwellen

Geringe Fahrgeräusche

Beräderung F2117:

Lenkräder: Polyurethan
- Gabelrollen: Polyurethan Tandem

Geringer Rollwiderstand

Elastischer Lauf

Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos

Geringe Fahrgeräusche

Beräderung F2119:

Lenkräder: Elastic-Vollgummi-Bereifung

Gabelhubwagen F2115 / F2116 / F2117 / F2119

- Gabelrollen: Polyurethan Tandem

Geringer Rollwiderstand

Elastischer Lauf

Bester Fahrkomfort

Gut auf empfindlichen und unebenen Böden

Vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen

Geringe Fahrgeräusche

Garantie für Gabelhubwagen 2 Jahre.

Tandem-Rollen

2 Rollen in jeder Gabel wippend gelagert. Vorteilhaft bei unebenen Böden und Überfahren von Kanten und Schwellen.

Griff
, gummiummantelt

Varianten und Preise

Tragkraft 2500 kg	Hubbereich 85 - 200	Gabellänge 1150
Lenkräder Nylon	Gabelrollen Nylon Tandem	
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F2115	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 470,25 € 495,00 €

Tragkraft 2500 kg	Hubbereich 85 - 200	Gabellänge 1150
Lenkräder Vollgummi	Gabelrollen Nylon Tandem	
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F2116	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 480,70 € 506,00 €

Tragkraft 2500 kg	Hubbereich 85 - 200	Gabellänge 1150
Lenkräder Polyurethan	Gabelrollen Polyurethan Tandem	
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F2117	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 478,80 € 504,00 €

 Beste Bewertungen bei Trusted Shops: **4,78 von 5 „Hervorragend“**. Über 1.500 Kunden empfehlen uns, 249 allein in den letzten 12 Monaten.

Gabelhubwagen F2115 / F2116 / F2117 / F2119

Tragkraft 2500 kg	Hubbereich 85 - 200	Gabellänge 1150
Lenkräder Vollgummi	Gabelrollen Polyurethan Tandem	
Artikelnummer F2119	Verfügbarkeit Lieferzeit: 2 Wochen	Stückpreis Ab Menge 1 483,55 € ~~509,00 €~~