



Produktdatenblatt

Handpritschenwagen F6443 - F6446

Produkt-ID	7046
Verfügbarkeit	Lieferzeit: 2 Wochen
Preisangabe	exkl. 19% MwSt.
Produktseite	https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Handwagen-und-Anhaenger/Handpritschenwagen/F6443-F6446



Produkt online ansehen

QR-Code scannen oder Link öffnen

https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Handwagen-und-Anhaenger/Handpritschenwagen/F6443-F6446?utm_source=pdf&utm_medium=qr&utm_campaign=product_pdf

Produktbeschreibung

Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden F6443 - F6446

Die Handpritschenwagen F6443 bis F6446 eignen sich ideal für den sicheren Transport sperriger und loser Güter.

Die Drahtgitterwände (1000 mm hoch) sichern das Transportgut zuverlässig. Längswände sind einhängbar und herausnehmbar, die Stirnwände fest verschraubt.
 Die rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz sorgt für einen festen Stand.

Geschweißte Profilstahlkonstruktion, blau pulverbeschichtet (RAL 5007)

Rutschsichere Ladefläche aus wasserfester Siebdruckplatte (Sperrholz)

Drahtgitterwände 1000 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt

Längswände einhängbar und herausnehmbar

Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 × 40 × 4 mm

Tragkraft: 750 kg – 1250 kg

Handpritschenwagen F6443 - F6446

Ladeflächen: 1200 × 800 mm bis 2000 × 1000 mm (Länge - 65 mm, Breite - 5 mm)

Ladehöhe: 420 mm / 490 mm

Räder: mit Luft- oder Vollgummibereifung (mit glasfaserverstärkten Kunststofffelgen)

Drehschemel-Lenkung
 mit Kugelkranz und Scherendeichsel

Softgrip-Handgriff
 mit automatisch gedämpfter Rückstellung

Automatische Feststellbremse
 (EN 1757-3) – auf Vorderräder wirkend

4 Eckhülsen
 für optionale Aufsätze

Made in Germany

Zubehör:

Zugöse
 an der Deichsel Art.Nr. F1441

Kupplung
 hinten Art.Nr. F1442

Varianten und Preise

Bezeichnung	Typ	Tragkraft
Handpritschenwagen	6443 V	750 kg
Ladefläche LxB	Ladehöhe	Vollgummi-Bereifung
1200 x 800	420	260 x 56
Luft-Bereifung		
-		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6443V	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.246,40 € 1.312,00 €

Bezeichnung	Typ	Tragkraft
Handpritschenwagen	6443 L	750 kg
Ladefläche LxB	Ladehöhe	Vollgummi-Bereifung
1200 x 800	420	-
Luft-Bereifung		
260 x 85		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6443L	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.246,40 € 1.312,00 €

 Beste Bewertungen bei Trusted Shops: **4,78 von 5 „Hervorragend“**. Über 1.500 Kunden empfehlen uns, 249 allein in den letzten 12 Monaten.

Handpritschenwagen F6443 - F6446

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6444 V	Tragkraft 1000 kg
Ladefläche LxB 1200 x 800	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung 400 x 74
Luft-Bereifung -		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6444V	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.385,10 € 1.458,00 €

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6444 L	Tragkraft 1000 kg
Ladefläche LxB 1200 x 800	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung -
Luft-Bereifung 400 x 100		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6444L	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.323,35 € 1.393,00 €

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6445 V	Tragkraft 1000 kg
Ladefläche LxB 1600 x 900	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung 400 x 74
Luft-Bereifung -		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6445V	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.521,90 € 1.602,00 €

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6445 L	Tragkraft 1000 kg
Ladefläche LxB 1600 x 900	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung -
Luft-Bereifung 400 x 100		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6445L	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.460,15 € 1.537,00 €

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6446 V	Tragkraft 1250 kg
Ladefläche LxB 2000 x 1000	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung 400 x 74
Luft-Bereifung -		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6446V	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.676,75 € 1.765,00 €

Bezeichnung Handpritschenwagen	Typ 6446 L	Tragkraft 1250 kg
Ladefläche LxB 2000 x 1000	Ladehöhe 490	Vollgummi-Bereifung -
Luft-Bereifung 400 x 100		
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
F6446L	Lieferzeit: 2 Wochen	Ab Menge 1 1.615,00 € 1.700,00 €

Seite 3 von 3