



Produktdatenblatt

Servierwagen VARIOCART S - Standardbügel

ausgestattet mit 2 oder 3 Borde

Produkt-ID	77803
Verfügbarkeit	Lieferzeit: 4 Wochen
Preisangabe	exkl. 19% MwSt.
Produktseite	https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Servierwagen-VARIOCART/Servierwagen-VARIOCART-Edelstahl2/Servierwagen-VARIOCART-S-Standardbuegel



Produkt online ansehen

QR-Code scannen oder Link öffnen

https://www.kaisersysteme.de/Produktgruppen/Transportsysteme/Servierwagen-VARIOCART/Servierwagen-VARIOCART-Edelstahl2/Servierwagen-VARIOCART-S-Standardbuegel?utm_source=pdf&utm_medium=qr&utm_campaign=product_pdf

Produktbeschreibung

SERVIERWAGEN VARIOCART S - Standardbügel - Höhe 715 mm

zerlegbarer Servierwagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion

Außenmaße 740 x 485 x 715 mm oder 940 x 685 x 715 mm

aus hochwertigem, langlebigem und rostfreiem Edelstahl

Rundrohrrahmen Ø 25 mm

Standardbügel beidseitig

Ladefläche / Bordmaße 600 x 400 mm bzw. 800 x 400 mm

2 oder 3 Borde (weitere Borde nachträglich einbaubar), allseitig abgekantet und mit einer stabilen Klemmvorrichtung

Borde im Raster von 66,50 mm höhenverstellbar

Etagenhöhe unterste Ebene: min. 240 mm

Etagenhöhe oberste Ebene: max. 572,50 mm

Bordlast: 100 kg

Nutzlast: 300 kg

Servierwagen VARIOCARD S - Standardbügel

4 Abweiserrollen aus Polyethylen als Anfahrschutz

Fahrbar auf 4 korrosionsgeschützten Lenkrollen Ø 125 mm

2 davon mit Totalfeststeller

schwarzes Kunststoffgehäuse mit Kunststoffrad und Gleitlagerung, ausgestattet mit Schalldämmung

alternativ mit luftidentischen Kunststoffrad (in der Tabelle wählbar)

zerlegte Anlieferung im Flatpack-Karton mit Paketdienst (klimaneutral und umweltfreundlich)

rasche, einfache Montage in rund 10 Minuten

ideal für Kindergärten, Eltern-Kind-Zentrum, Horte oder Schulen auf Grund der niedrigen Höhe

Varianten und Preise

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung Kunststoffrad, mit Schalldämmung
Ladefläche 600 x 400	Außenmaße 740 x 485 x 715	Anzahl der Böden 2
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
HV1001	Lieferzeit: 4 Wochen	Ab Menge 1 472,20 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung Kunststoffrad, mit Schalldämmung
Ladefläche 600 x 400	Außenmaße 740 x 485 x 715	Anzahl der Böden 3
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
HV1002	Lieferzeit: 4 Wochen	Ab Menge 1 586,20 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung Kunststoffrad, mit Schalldämmung
Ladefläche 800 x 600	Außenmaße 940 x 685 x 715	Anzahl der Böden 2
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
HV1006	Lieferzeit: 4 Wochen	Ab Menge 1 529,20 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung Kunststoffrad, mit Schalldämmung
Ladefläche 800 x 600	Außenmaße 940 x 685 x 715	Anzahl der Böden 3
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
HV1007	Lieferzeit: 4 Wochen	Ab Menge 1 667,50 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung luftidentisches Kunststoffrad
Ladefläche 600 x 400	Außenmaße 740 x 485 x 715	Anzahl der Böden 2
Artikelnummer	Verfügbarkeit	Stückpreis
HV1061	Lieferzeit: 4 Wochen	Ab Menge 1 529,20 €

 Beste Bewertungen bei Trusted Shops: **4,78 von 5 „Hervorragend“**. Über 1.500 Kunden empfehlen uns, 249 allein in den letzten 12 Monaten.

Servierwagen VARIOCART S - Standardbügel

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung luftidentisches Kunststoffrad
Ladefläche 600 x 400	Außenmaße 740 x 485 x 715	Anzahl der Böden 3
Artikelnummer HV1062	Verfügbarkeit Lieferzeit: 4 Wochen	Stückpreis Ab Menge 1 643,30 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung luftidentisches Kunststoffrad
Ladefläche 800 x 600	Außenmaße 940 x 685 x 715	Anzahl der Böden 2
Artikelnummer HV1066	Verfügbarkeit Lieferzeit: 4 Wochen	Stückpreis Ab Menge 1 586,20 €

Nutzlast 300	Tragkraft / Bord 100	Bereifung luftidentisches Kunststoffrad
Ladefläche 800 x 600	Außenmaße 940 x 685 x 715	Anzahl der Böden 3
Artikelnummer HV1067	Verfügbarkeit Lieferzeit: 4 Wochen	Stückpreis Ab Menge 1 724,50 €